



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/³⁰¹⁻¹³³...../2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. szeptember 1-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Orvosi Rendelő kerékpártárolók fedése

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Pénzügyi fedezet szükséges: igen

Az előterjesztést készítette: Molnár Ákos

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

Az Alsónémedi Orvosi Rendelő előtt és a Fogorvosi Rendelő mellett lévő kerékpártároló fedése nem volt megoldva. Ha a fedés elkészül a lakosság nagyobb kényelemmel használhatja majd a kerékpártárolót.

Az indikatív árajánlat alapján a bekerülési költség nettó 1,816 millió forint, (2db) ami a 2021. évi költségvetésben nem került betervezésre, ezért a fedezetet az idei évi költségvetési tartalék terhére szükséges biztosítani.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
.../2021.(IX. 1.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2 db tűzi horganyzott acél szerkezetű (később kiválasztandó) RAL színre festett Velence Light típusú kerékpártároló telepítését az Alsónémedi Orvosi Rendelőhöz.

A 2 db kerékpártároló fedésének és telepítésnek költségét nettó 1.815.500,- Ft összegben az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének tartalék kerete biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Kapják: műszaki csoportvezető, pénzügyi csoportvezető

Alsónémedi, 2021. augusztus 23.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Pénzügyileg ellenjegyzem!


Nagy Ibolya
jegyző




Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető



Vásárhely - típusú B+R fedett kerékpártároló(Új termék)



DESIGNER

___ Jellemzők

- Robosztus megjelenés
- Sorolással "végteleníthető"
- Több oldalra bővíthető

___ Műszaki ismertetés

- **Vázszerkezet:** acél 70x70mm-es zártszelvényből hegesztéssel és oldható csavarkötéssel kialakított elemekből áll.
- **Felületkezelés:** EPAMIN-es alapozó festéssel + RAL színskála szerinti porfestéssel.
- **Oldalfal és hátfal:** vázszerkezetre fogatott 8mm-es edzett síküveg, melynek alsó része egy acél tartóra illeszkedik, rögzítése a vázszerkezethez takarólecekkel történik.
- **Tető:** a tetőtartó elemekre lv 10mm-es UV védett üregkamrás polikarbonát kerül lefogásra speciális tömítőalátéttel ellátott csavarokkal.
- **Vizeivezetés:** a tető kialakításából adódóan a tetőre kerülő csapadék csak hátrafele tud lefoyni.
- **Alapozás:** Az acél keretlábak 40x40 cm méretű, min. 80 cm mélységű (min C20) beton pontalapokra támaszkodnak vagy 12 cm vastag tömörített kavicsagyazaton (homokos sóder) legalább 16 cm vastagságú statikus terv szerinti (min C20) minőségű vízszintes betonaljzatra az oszlopok dűbelcsavaros megoldással kerülnek rögzítésre. Lehetséges díszburkolatra történő rögzítés is, amennyiben a díszburkolat alatt talplemezeknél a megfelelő vastagságú beton el-készítésre kerül. Az aljzatbeton, illetve a díszburkolat készítésekor nagyon lényeges a pontos szinttartás. Pontalapok esetén a lábak talpait az előre bebetonozott alapozó tüskékhez kell csavarozással rögzíteni.

A műszaki leírás a mellékelt alapozási rajzzal együtt érvényes.

Az alapozás a helyi adottságoktól függ, a meghatározása az adaptáló tervező feladata.

(<http://www.alma-rend.hu/hu/termek/fedett-kerekpártarolok-b-r/vasarhely-tipusu>)