



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101, 29/337-362

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/382-122/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. június 28-i ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi, Nefelejcs és Deák Ferenc utcákon  
forgalomcsillapító küszöbök építése  
**Pénzügyi fedezetet igényel!**

**Melléklet:** véleménykérő kérdőívek

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Az előterjesztést készítette:** Szabóné Bán Julianna műszaki csop. vez.

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség  
minősített többség

☒☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☒

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Lakossági megkeresés alapján Önkormányzatunk megvizsgálta a Nefelejcs és Deák Ferenc utcák forgalomcsillapításának lehetőségeit, egyben indikatív árajánlatot kértünk be a célnak megfelelő épített, illetve lecsavarozható / bontható forgalomcsillapító elemek telepítésére.

A várható költségek ismeretében ismételten kikértük a lakosság véleményét a számukra elfogadható műszaki megoldásra vonatkozóan.

A megadott határidőig visszaérkezett vélemény-nyilvánító kérdőívek az alábbi tartalommal érkeztek vissza:

### **Nefelejcs utca:**

Kiküldött kérdőívek száma:	kb. 61 db
beérkezett kérdőívek száma:	19 db
ebből	
épített forgalomcsillapító küszöbre voksolt	11
lecsavarozható / bontható elemekre voksolt	3
nem szeretne forgalomcsillapító elemeket	5

### **Deák Ferenc utca:**

Kiküldött kérdőívek száma:	kb. 86 db
beérkezett kérdőívek száma:	35 db
ebből	
épített forgalomcsillapító küszöbre voksolt	20
lecsavarozható / bontható elemekre voksolt	3
nem szeretne forgalomcsillapító elemeket	12
további 1 fő szeretne forgalomcsillapítást, de nem az általunk javasolt megoldással	

A Képviselő-testület korábbi ülésén elhangzottak alapján bekért árajánlatok szerint az épített és a bontható fekvőrendőrök telepítési költségei között nincs jelentős különbség. A 2022. évi ajánlat szerint az épített elemek költsége (amennyiben nincs szükség akna fedlap szintbe helyezésére) 1.046.500,- Ft + ÁFA, a bontható küszöb pedig 948.400,- Ft + ÁFA.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselők és Bizottsági tagok véleményét és döntését arra vonatkozóan, hogy telepítsen-e az Önkormányzat forgalomcsillapító eszközöket a tárgyi utcákban a csatolt véleménykérő levelekben szereplő helyszínekre, illetve ha igen, akkor melyik műszaki megoldást javasolják.

Tekintettel arra, hogy a Deák Ferenc utca útburkolatának felújítására a 2021. évben került sor a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton elnyert 20 MFt támogatás felhasználásával, a felújított útburkolaton végzendő beavatkozások megkezdése előtt szükséges egyeztetnünk a támogatást nyújtó szervezettel.

### **Határozati javaslat .../2022. (IX. 28.) önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi Nefelejcs és Deák Ferenc utca forgalomcsillapításáról szóló előterjesztést és – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság .../2023. (VI. 26.) illetve a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság .../2023. (VI. 27.) sz. határozatát, valamint a**

lakossági véleményeket figyelembe véve – úgy dönt, hogy az Alsónémedi Nefelejcs és Deák Ferenc utca forgalmának sebességszabályozását a

- Deák Ferenc utca 2., 12., 50. és 58. szám alatti ingatlanok előtt, illetve a
- Nefelejcs u. 7-8., 27-28., valamint 44-45. szám alatti ingatlanok előtt

létesítendő épített / lecsavarozható menetdinamikai küszöbök kiépíttetésével támogatja.

A Képviselő-testület elrendeli a beruházásra vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását. A kivitelezési költségek fedezetét – a beérkezett legkedvezőbb árajánlatban szereplő összeg erejéig – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Kapják: műszaki csoportvezető, pénzügyi csoportvezető

Alsónémedi, 2023. június 21.

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes.

Nagy Ibolya  
jegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi vezető





## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

### M ű s z a k i C s o p o r t

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 3081-1/2023.

Előadó: Szabóné Bán Julianna

Tárgy: Sebességcsökkentő forgalomkorlátozás a  
Nefelejcs utcában

### Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A korábbi véleménykéresek alapján Önkormányzatunk Képviselő-testülete tárgyalta az önkormányzati kezelésben lévő utcákban sebességcsökkentő forgalomtechnikai beavatkozások szükségességét.

A Képviselő-testületi ülésen felmerült javaslatok alapján ajánlatot kértünk az eredetileg tervezett épített forgalomtechnikai küszöbre, illetve a kivitelezését tekintve egyszerűbb, azonban a közlekedő gépjárművek szempontjából kevésbé kíméletes, hosszú távon esetlegesen műszaki károsodást is okozó lecsavarozható fekvőrendőr telepítésére.

Alkalmazása közutakon nem javasolt, kedvezőtlen hatásai miatt:

- a legerőteljesebb hatást annál a sebességnél fejt ki, amelyet alkalmazásával el szeretnének érni
- (20-40 km/h)
- nagyobb áthaladási sebességet (50-60 km/h) választó autósok kevésbé érzékelik hatását,
- viszont jelentős sérülést is okozhat a járművek futóművében és balesetveszélyes
- környezetre káros hatást fejt ki a zaj és rezgés miatt

Előnye az épített küszöbvel szemben, hogy amennyiben nem válik be, gyorsan és egyszerűen elbontható, alatta az aszfalt burkolat eredeti szintjében megmarad.

A beérkezett tájékoztató jellegű árajánlat alapján

- az **épített, térburkolatú** menetdinamikai küszöb létesítése (amennyiben akna fedlap szintbe helyezésére nincs szükség) **1.046.500,- Ft + ÁFA,**



- a lecsavarozható – bontható forgalomcsillapító elem pedig 948.400,- Ft + ÁFA összegbe kerül.



A Nefelejcs utcába korábban kiküldött 72 db kérdőívből 27 db válasz érkezett vissza. A válaszadók közül 22-en támogatják és igénylik a fekvőrendőrök létesítését.

A beérkezett vélemények alapján a teljes utcát végig járva az alábbi helyszíneket találtuk alkalmasnak a fekvőrendőrök telepítésére:

**1. Nefelejcs u. 7. és 8. szám előtt.**



**2. Nefelejcs u. 27. és 28. szám előtt**





### 3. Nefelejcs u. 44. és 45. szám előtt.



A helyszínek kiválasztásának fő szempontja volt, hogy a sebességcsökkentő eszköz ne kapubejáró elé legyen telepítve, illetve – lehetőség szerint – közműaknát ne érintsen.

Jelen levelünkkel arról kérjük az érintett lakosság véleményét, hogy a fenti alternatívák és a hozzájuk kapcsolódó költségvonzatok ismeretében segítsék a Képviselő-testület döntését az Önök számára megfelelő sebességcsökkentő megoldásra vonatkozóan.

Kérjük a tisztelt érintett lakókat, hogy a fent leírt megoldási javaslatok közül a csatolt kérdőíven szíveskedjenek választ adni arra, hogy szeretnének-e sebességcsökkentő beavatkozást a Nefelejcs utcában a felsorolt helyszíneken, illetve amennyiben igen, melyik megoldás elfogadható az Önök számára. **A kérdőíveket 2023. május 26. péntek 12.00 óráig** juttassák el a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának papíron, vagy elektronikusan (szkennelve vagy fotózva) a [szabone.juli@alsonemedi.hu](mailto:szabone.juli@alsonemedi.hu) e-mail címre.

Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük.

Alsónémedi, 2023. április 27.

Tisztelettel:

*Szabóné Bai Julianna*  
Szabóné Bai Julianna  
műszaki csoportvezető

**Alsónémedi Nefelejcs utca forgalomcsillapítása**  
**Kérdőív a javasolt megoldásokról**  
**2023. május**

Kérjük, hogy a tájékoztató levélben felsorolt tervezett telepítési helyszínek ismeretében a bemutatott megoldások közül az alábbi listán jelölje be az Ön számára megfelelőt.

1. Menetdinamikai küszöb kialakítása (épített fekvőrendőr)

☐

2. Sebességcsökkentő küszöb kialakítása

☐

3. Nem szeretnék sebességcsökkentő beavatkozást az utcában

☐



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

### Műszaki Csoport

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 3126-1/2023.

Előadó: Szabóné Bán Julianna

Tárgy: Sebességcsökkentő forgalomkorlátozás a  
Deák Ferenc utcában

## Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A korábbi véleménykéresek alapján Önkormányzatunk Képviselő-testülete tárgyalta az önkormányzati kezelésben lévő utcákban sebességcsökkentő forgalomtechnikai beavatkozások szükségességét.

A Képviselő-testületi ülésen felmerült javaslatok alapján ajánlatot kértünk az eredetileg tervezett épített forgalomtechnikai küszöbre, illetve a kivitelezését tekintve egyszerűbb, azonban a közlekedő gépjárművek szempontjából kevésbé kíméletes, hosszú távon esetlegesen műszaki károsodást is okozó lecsavarozható fekvőrendőr telepítésére.

Alkalmazása közutakon nem javasolt, kedvezőtlen hatásai miatt:

- a legerőteljesebb hatást annál a sebességnél fejt ki, amelyet alkalmazásával el szeretnének érni
- (20-40 km/h)
- nagyobb áthaladási sebességet (50-60 km/h) választó autósok kevésbé érzékelik hatását,
- viszont jelentős sérülést is okozhat a járművek futóművében és balesetveszélyes
- környezetre káros hatást fejt ki a zaj és rezgés miatt

Előnye az épített küszöbvel szemben, hogy amennyiben nem válik be, gyorsan és egyszerűen elbontható, alatta az aszfalt burkolat eredeti szintjében megmarad.

A beérkezett tájékoztató jellegű árajánlat alapján

- az **épített, térburkolatú** menetdinamikai küszöb létesítése (amennyiben akna fedlap szintbe helyezésére nincs szükség) **1.046.500,- Ft + ÁFA**, (ettől eltérő, magasabb összegű a 2. helysín, ahol méretében eltérő, 9 méter hosszú épített küszöb telepítése szükséges)



- a lecsavarozható – bontható forgalomcsillapító elem pedig **948.400,- Ft + ÁFA** összegbe kerül.





A Deák Ferenc utcába korábban kiküldött kb 86 db kérdőívből mindössze 24 db válasz érkezett vissza. A válaszadók közül 18-an támogatják és igénylik a fekvőrendőrök létesítését.

A beérkezett vélemények alapján a teljes utcát végig járva az alábbi helyszíneket találtuk alkalmasnak a fekvőrendőrök telepítésére:


1.



2.



3.



4.



A helyszínnek kiválasztásának fő szempontja volt, hogy a sebességcsökkentő eszköz ne kapubejáró elé legyen telepítve, illetve közműaknát ne érintsen, kivéve ott, ahol ezek szintbe helyezése egyébként is elkerülhetetlen.

Jelen levelünkkel arról kérjük az érintett lakosság véleményét, hogy a fenti alternatívák és a hozzájuk kapcsolódó költségvonzatok ismeretében segítsék a Képviselő-testület döntését az Önök számára megfelelő sebességcsökkentő megoldásra vonatkozóan.

Kérjük a tisztelt érintett lakókat, hogy a fent leírt megoldási javaslatok közül a csatolt kérdőíven szíveskedjenek választ adni arra, hogy szeretnének-e sebességcsökkentő beavatkozást a Deák Ferenc utcában a felsorolt helyszíneken, illetve amennyiben igen, melyik megoldás elfogadható az Önök számára. A kérdőíveket **2023. május 26. péntek 12.00 óráig** juttassák el a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjának papíron, vagy elektronikusan (szkennelve vagy fotózva) a [szabone.juli@alsonemedi.hu](mailto:szabone.juli@alsonemedi.hu) e-mail címre.

Segítő közreműködésüket előre is megköszönjük.

Alsónémedi, 2023. május 3.

Tisztelettel:

Szabóné Bán Julianna  
műszaki csoportvezető

**Alsónémedi Deák Ferenc utca forgalomcsillapítása**  
**Kérdőív a javasolt megoldásokról**  
**2023. május**

Kérjük, hogy a tájékoztató levélben felsorolt és bemutatott megoldások közül az alábbi listán jelölje be az Ön számára megfelelőt.

1. Menetdinamikai küszöb kialakítása (épített fekvőrendőr)

☐

2. Sebességcsökkentő küszöb kialakítása

☐

3. Nem szeretnék sebességcsökkentő beavatkozást az utcában

☐